Statybos techninio reglamento
STR 1.01.04:2013 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas“ priedas
Supplement of construction Technical Regulation
STR 1.01.04:2013 “Assessment, verification and declaration of the constancy of performance for construction products without harmonized technical specifications. Designation of testing laboratories and certification bodies”

Eksploatacinių savybių deklaracija
Declaration Of Performance


No/Nr. TML r00

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
   Unique identification code of the product type:

   FM TML

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vieta:
   Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product and manufacturer:

TECHNINIAI DUOMENYS



tfix	=	*Maksimalus tvirtinamos medžiagos storis*
do	=	*Skylės diametras*
h1	=	*Minimalus skylės gylis*
hnom	=	*Nominalus įleidimo gylis*
hmin	=	*Minimalus pagrindo medžiagos storis*
d	=	*Sraigto diametras*
L	=	*Inkaro ilgis*
Lu	=	*Minimalus sriegio sukibimas*
Lv	=	*Sraigtas*

Tipas do x L	**h1** [mm]	**hnom** [mm]	**hmin** [mm]	**d -** [mm] ***medsraigtis***		**d** ***sraigto diametras***	**Lu** [mm]	**Raktas**	**Žymėjimas**	**Žymėjimas** ***(nustatymo įrankis)***
				mažiausias	didžiausias					
10x50	60	50	75	5,5	6	M6	40	6	62601006050	49900006000
12x60	70	60	85	7	8	M8	50	8	62601008060	49900008000
14x70	80	70	100	9	10	M10	60	10	62601010070	49900010000

Sraigto ilgis: Lv = Lu + tfix

3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:
   technical specification applicable for the construction product:

   none

4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:
   Intended use or uses of the construction product, in accordance with the technical specification, as foreseen by the manufacturer:

LONG NYLON FOR AERATED CONCRETE

5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:
Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer:

FRIULSIDER SPA, VIA TRIESTE 1, SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD) ITALY

6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:
Where applicable, name and contact address of the authorised representative :

NOT APPLICABLE

7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento IV skyriuje:
System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in chapter IV of the regulations:

SYSTEM 4

8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:
Declared performance:

REKOMENDUOJAMOS APKROVOS (1)

Inkaras				**Ø10 – M6**	**Ø12 – M8**	**Ø14 – M10**
Nominalus įleidimo gylis		h_{nom}	[mm]	50	60	70
Akytas betonas *G2*	**Tempimas**	N_{cons}	[kN]	0.15	0.2	0.3
	Šlytis	V_{cons}	[kN]	0.2	0.3	0.4
Akytas betonas *G4*	**Tempimas**	N_{cons}	[kN]	0.3	0.4	0.6
	Šlytis	V_{cons}	[kN]	0.4	0.6	0.8
Atstumas nuo krašto (2)		C	[mm]	80	100	120
Tarpas (2)		S	[mm]	60	75	90

1kN = 100 kgf

(1) *Rekomenduojamos apkrovos gautos iš vidutinių didžiausių apkrovų ir apima bendrą saugos faktorių γ =5. Inkaro projektavimas ir skaičiavimai turi būti vykdomi laikantis „FRIULSIDER MONTAVIMO VADOVO“ rekomendacijų.*

*(nurodant jų lygį, klasę ar apibūdinimą, susijusį su atitinkamomis esminėmis charakteristikomis pagal naudojimo paskirtį)***

9. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.
Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.
The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 5.

Pasirašyta:
Signed:

VITTORIO PILLA, GENERAL DIRECTOR
(asmens, įgalioto pasirašyti deklaraciją, vardas, pavardė, pareigos) (name and function)



San Giovanni al Natisone, 01-04-2014
(išdavimo vieta ir data) (place and date of issue) *(parašas)* (signature)

*Pareikalavus privaloma pateikti patvirtinamąją informaciją.
* At the request must contain supporting information.
**Arba įrašoma NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos (angl. „*No Performance Determined*“) tais atvejais, kai Lietuvos Respublikos teisės aktais reikalavimai nenustatyti ir eksploatacinės savybės nedeklaruojamos.
** Or record NPD (no performance determined), where the Republic of Lithuania law requirements do not exist, and no performance is declared.