KLIMAS Sp. z o.o.
ul. Wincentego Witosa 135/137
Kuźnica Kiedrzyńska 42-233 Mykanów
tel. +48 34 3777 100, fax +48 34 328 01 73

CE 16

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 36/SZ/16

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: **KPR-FAST 12, KPS-FAST 12**
2. Naudojimo paskirtis (-ys): **Plastikiniai jungiamieji elementai daugiataškiam nekonstrukcinių elementų tvirtinimui prie betono ir mūro pagrindo**
3. Gamintojas: **Klimas Sp. z o.o.**
   ul. Wincentego Witosa 135/137
   Kuźnica Kiedrzyńska 42-233 Mykanów
4. Įgaliotasis atstovas: **netaikoma**
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): **system 2+**
6. Europos vertinimo dokumentas: **ETAG 020/03.2012**
   Europos techninis įvertinimas: **ETA-12/0272 / 29.06.2018**
   Techninio vertinimo įstaiga: **Instytut Techniki Budowlanej - ITB**
   Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): **1488**
7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Esminės charakteristikos	**Eksploatacinės savybės**										
Naudojimo kategorijos	**A**	**A**	**B**	**B**	**C**	**C**	**C**	**D**	**D**		
heff [mm]	**70**	**70**	**70**	**70**	**70**	**70**	**70**	**70**	**70**		
Pagrindas	Betonas C12/15	Betonas C16/20-C50/60	Kietosios molio plytos	Smėlio kalkių kietos plytos KS	Vertikaliai perforuotos keraminės plytos HLZ	Smėlio kalkių kiaurymėti blokai KSL	Lengvo užpildo betono kiaurymėti blokai HBL	Akyto betono blokai AAC2	Akyto betono blokai AAC7		
Charakteristikos pasipriešinimas NRk [kN]	3,50	5,00	3,50	3,50	2,00	3,00	1,50	0,75	3,00		
Poslinkis δ [mm]	0,55	0,55	0,54	0,56	1,44	0,86	0,12	0,78	0,72		
Minimalūs leidžiami atstumai nuo angokraščių cmin [mm]	140	100	100	100	100	100	100	100	100		
Minimalūs leidžiami atstumai tarp tvirtinimo detalių smin [mm]	140	100	100	100	100	100	100	100	100		

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai: **netaikoma**

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

DORADCA TECHNICZNY
mgr inż. Adam Szczepanowski
- 333 -

Kuźnica Kiedrzyńska — *[vieta]*
13-09-2018 — *[išdavimo data]*
[vardas ir pavardė]
[parašas]