NOVA 鑫星有限公司

Declaration of Performance

CE

Dop No. : Nv-01-07-13/1

According To:

Construction Products Regulation: (EU) No. 305/2011

Product Type: Mechanical fasteners for gypsum plasterboard systems

Intended Use: Plasterboard/Metal and Plasterboard/Wood

Manufacturer: Nova. Fastener Co., Ltd.
3F, No. 149 Ta-De 2nd Rd Kangshan Kaohsiung Taiwan R.O.C

Representative: N/A

System of Assessment & Verification of Constancy of Performance: System 4

Declared Performance:

Diameter: M2.5~M8
Length: 6.5mm~400mm
Model: Self Tapping Screw: TMN, PMN,CSN,WMN,TSN,THN,PSN, HSN
Self Drilling Screw: PSD,WSD,CSD, TSD, PSD, HSD, HHD
Screw type & drive shapes per attached list

Essential Characteristic	Performance	Harmonized Technical Specificatoin
Flexural Strength	PASS	EN14566: 2008+A1 2009
Fire Reaction	A1	














The performances of the product identified by the above identification code are in conformity with the declared performance.

Signed for and behalf of the manufacturer by:


Barkley Yen

Barkley Yen/G.M/Nova. Fastener

Screw Types

TYPE	HEAD		THREAD		POINT		COMMON USE	DGN
Self Tapping	Description	Dgn Lette	Description	Dgn Lette	Description	Dgn Lette		
	Flat Trumpet	T	Medium	M	Sharp	N	PB/metal	TMN
	Pan	P	Medium	M	Sharp	N	Metal/metal	PMN
	Trim	C	Small	S	Sharp	N	Trim/metal/wood	CSN
	Wafer	W	Medium	M	Sharp	N	Concealed metal/metal	WMN
	Flat Trumpet	T	Small	S	Sharp	N	Hard/PB	TSN
	Flat Trumpet	T	High	H	Sharp	N	PB/timber PB/PB	THN
	Flat Trumpet	T	High	H	Sharp	N	PB/insulation	THN
	Pan	P	Small	S	Sharp	N	G Sheathing/ metal/wood	PSN
	Hex	H	Small	S	Sharp	N	Metal/wood	HSN
Self Drilling	Description	Dgn Lette	Description	Dgn Lette	Description	Dgn Lette	COMMON USE	DGN
	Pan	P	Small	S	Cutting	D	(HG) Metal/metal	PSD
	Wafer	W	Small	S	Cutting	D	Concealed HG metal/metal	WSD
	Trim	C	Small	S	Cutting	D	Trim/HG metal	CSD
	Flat Trumpet	T	Small	S	Cutting	D	PB/HG metal	TSD
	Pan	P	Small	S	Cutting	D	G Sheathing/HG metal	PSD
	Hex	H	Small	S	Cutting	D	(HG) Metal/metal	HSD
	Hex	H	High	H	Cutting	D	Metal/wood	HHD

Drive Shapes



NOVA
鑫星有限公司

Eksploatacinių savybių deklaracija

CE

Nr. Nv-01-07-13/1

Pagal Statybos produktų reglamentą (ES) Nr.305/2011

Produkto tipas: Gipso kartoninių plokščių mechaniniai tvirtikliai

Numatyta paskirtis: Gipso plokštės / Metalas ir gipso plokštės / Medis

Gamintojas: Nova. Fastener Co., Ltd.
3F, Nr.149 Ta-De 2nd Rd Kangshan Kaohsiung Taiwan
(Taivanas, Kinijos Respublika)

Atstovas: Netaikytina

Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: Sistema 4

Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Diametras: M2.5~M8

Ilgis: 6,5 mm~400mm

Modelis: savisriegis varžtas: TMN, PMN, CSN, WMN, TSN, THN, PSN, HSN

Įsigręžiantis varžtas: PSD, WSD, CSD, TSD, PSD, HSD, HHD
















** Sraigtų tipai ir atsuktuvo antgalio formos pateiktos priede **

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Lenkimo stipris	Išlaikyta	EN14566:2008+A1 2009
Reakcija į ugnį	A1	

Aukščiau nurodytos produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes.

Gamintojo vardu pasirašė:
/parašas/
Barkley Yen/G.M/Nova. Fastener

Sraigtų tipai

ıS	GALVUTĖ		SRIEGIS		GALAS		Numatytas naudojimas	*DGN*
Savisriegiai	Aprašymas	Žymėjimas	Aprašymas	Žymėjimas	Aprašymas	Žymėjimas		
	Plokščia trimito formos	T	Vidutinis	M	Smailas	N	PB / metalas	TMN
	Pusapvalė	P	Vidutinis	M	Smailas	N	Metalas/ metalas	PMN
	Smulki	C	Smulkus	S	Smailas	N	Apdaila/ metalas/ medis	CSN
	Plokščia	W	Vidutinis	M	Smailas	N	Įleistas metalas /metalas	WMN
	Plokščia trimito formos	T	Smulkus	S	Smailas	N	Kietas /PB	TSN
	Plokščia trimito formos	T	Stambus	H	Smailas	N	PB/medie na / PB/PB	THN
	Plokščia trimito formos	T	Stambus	H	Smailas	N	PB / Izoliacija	THN
	Pusapvalė	P	Smulkus	S	Smailas	N	G apdanga / metalas/ medis	PSN
	Šešiakampė	H	Smulkus	S	Smailas	N	Metalas/ medis	HSN
Įsigręžiantys	Aprašymas	Žymėjimas	Aprašymas	Žymėjimas	Aprašymas	Žymėjimas	Numatytas naudojimas	DGN
	Pusapvalė	P	Smulkus	S	Aštrus	D	(HG) Metalas/ metalas	PSD
	Plokščia	W	Smulkus	S	Aštrus	D	Įleistas metalas/ metalas	WSD
	Smulki	C	Smulkus	S	Aštrus	D	Apdaila / HG metalas	CSD
	Plokščia trimito formos	T	Smulkus	S	Aštrus	D	PB / HG metalas	TSD
	Pusapvalė	P	Smulkus	S	Aštrus	D	G apdanga / HG metalas	PSD
	Šešiakampė	H	Smulkus	S	Aštrus	D	(HG) Metalas/ metalas	HSD
	Šešiakampė	H	Stambus	H	Aštrus	D	Metalas/ medis	HHD

Atsuktuvo antgalio formos



Pasiūta, sunumeruota ir
antspaudu patvirtinta
4 (keturi) lapai (ų)

2013 m. vasario 17 d.

Aš, Jurgita Perskaudienė, MB PROGRESO vertimų biuro (Laisvės al.46-301, Kaunas) vadovė ir vertėja, dokumento vertimo iš anglų kalbos į lietuvių kalbą tikrumą liudiju.

Vertėjos parašas

Vadovė
Jurgita Perskaudienė

LIETUVOS RESPUBLIKA
MB
PROGRESO
KAUNAS