Statybos techninio reglamento
STR 1.01.04:2013 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas“ priedas
Supplement of construction Technical Regulation
STR 1.01.04:2013 “Assessment, verification and declaration of the constancy of performance for construction products without harmonized technical specifications. Designation of testing laboratories and certification bodies”

Eksploatacinių savybių deklaracija
Declaration Of Performance

No/Nr. TSA PATTEN r00


1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
   Unique identification code of the product type:

   FM TSA PATTEN

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vieta:
   Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product and manufacturer:

TECHNINIAI DUOMENYS

Veržlė praplatintu pagrindu ***Sraigtas su šešiakampe galvute***



tfix	=	*Maksimalus tvirtinamos medžiagos storis*
do	=	*Skylės diametras*
h1	=	*Minimalus skylės gylis*
hnom	=	*Nominalus įleidimo gylis*
hef	=	*Minimalus inkaravimo gylis*
df	=	*Skylės diametras tvirtinamojoje medžiagoje*
hmin	=	*Minimalus pagrindo medžiagos storis*
Tinst	=	*Sukimo momentas*
d	=	*Sraigto diametras*
Lt	=	*Bendras ilgis*

	Tipas do / tfix	tfix [mm]	d [mm]	h1 [mm]	hnom [mm]	hef [mm]	df [mm]	hmin [mm]	Tinst [Nm]	Raktas	Lt [mm]	Žymėjimas
Veržlė praplatintu pagrindu	8/05	5	M6	45	35	29	10	100	7	10	47	79600b08040
	8/30	30									71	79600b08065
	10/10	10	M8	50	40	34	12	100	15	13	60	79600b10050
	10/37	37									85	79600b10077
	10/57	57									105	79600b10097
	12/25	25	M10	60	50	44	14	100	30	15	82	79600b12075
	12/49	49									107	79600b12099
	12/79	79									137	79600b12129
	16/10	10	M12	65	55	46	18	100	50	18	79	79600b16065
	16/56	56									123	79600b16111
	16/92	92									159	79600b16147
Sraigtas su šešiakampe galvute	8/08	8	M6	50	36	23	10	100	7	10	49	79602b08045
	8/23	23									64	79602b08060
	8/43	43									84	79602b08080
	8/63	63									104	79602b08100
	10/15	15	M8	60	43	31	12	100	15	13	65	79602b10060
	10/35	35									85	79602b10080
	10/55	55									105	79602b10100
	10/75	75									125	79602b10120
	10/95	95									145	79602b10140
	12/17	17	M10	65	50	36	14	100	30	17	76	79602b12070
	12/47	47									106	79602b12100
	12/77	77									136	79602b12130
	16/03	3	M12	80	67	45	18	100	50	19	78	79602b16070
	16/40	40									118	79602b16110
	16/80	80									158	79602b16150

3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:
technical specification applicable for the construction product:

INKARO SAVYBĖS

Tipas	Medžiaga	Padengimas
Plėtimosi įvorė	Metalo lakštas	Padengtas baltu cinku ≥ 5µm ISO 4042
Sraigtinė smeigė su kūgiu	ISO 898/1, plieno kokybės klasė 5.8	
Veržlė praplatintu pagrindu	DIN 6923, 8 klasė	
Sraigtas su šešiakampe galvute	ISO 898/1, plieno kokybės klasė 8.8	
Poveržlė	plotis DIN 9021 – HV200	

4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:
Intended use or uses of the construction product, in accordance with the technical specification, as foreseen by the manufacturer:

TORQUE CONTROLLED EXPANSION ANCHOR MADE OF GALVANIZED STEEL FOR USE IN CONCRETE

5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:
Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer:

FRIULSIDER SPA, VIA TRIESTE 1, SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD) ITALY

6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:
Where applicable, name and contact address of the authorised representative :

NOT APPLICABLE

7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento IV skyriuje:
System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in chapter IV of the regulations:

SYSTEM 4

8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:
Declared performance:

REKOMENDUOJAMOS APKROVOS (1)

Pavienis inkaras su dideliu tarpu tarp inkarų ir dideliu atstumu nuo krašto nesutrūkinėjusiame ***betone C20/25****.*

Inkaro diametras			**M6**	**M8**	**M10**	**M12**
Inkaravimo gylis	h_{ef}	[mm]	23	31	36	45
Tempimas / šlytis	F	[kN]	1,2	1,6	2,2	3,8
Atstumas nuo krašto	C_{cr}	[mm]	75	85	110	115
Tarpas	S_{cr}	[mm]	100	120	155	160

1kN = 100 kgf

(1) *Rekomenduojamos apkrovos gautos iš vidutinių didžiausių apkrovų ir apima bendrą saugos faktorių γ =4. Inkaro projektavimas ir skaičiavimai turi būti vykdomi laikantis „FRIULSIDER MONTAVIMO VADOVO“ rekomendacijų.*

*(nurodant jų lygį, klasę ar apibūdinimą, susijusį su atitinkamomis esminėmis charakteristikomis pagal naudojimo paskirtį)***

9. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.
Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.
The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 5.
Pasirašyta:
Signed:

VITTORIO PILLA, GENERAL DIRECTOR
(asmens, įgalioto pasirašyti deklaraciją, vardas, pavardė, pareigos) (name and function)

San Giovanni al Natisone, 01-04-2014
(išdavimo vieta ir data) (place and date of issue) *(parašas)* (signature)

*Pareikalavus privaloma pateikti patvirtinamąją informaciją.
* At the request must contain supporting information.
**Arba įrašoma NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos (angl. „*No Performance Determined*“) tais

atvejais, kai Lietuvos Respublikos teisės aktais reikalavimai nenustatyti ir eksploatacinės savybės nedeklaruojamos.

** Or record NPD (no performance determined), where the Republic of Lithuania law requirements do not exist, and no performance is declared.