TEGRA STATE

CE

EKSLPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011
(Construction Product Regulation)

Fome Flex Sanitary Silicone 102

DoP TEG-01411020

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

   Fome Flex Sanitary Silicone 102

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

   Partijos numeris: žiūrėti ant produkto pakuotės

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

   Sandariklis fasado elementams
   Sandariklis stiklinimui
   Sandariklis, skirtas pastatų sanitarinių patalpų siūlėms
   EN 15651-1: F-EXT-INT-CC EN
   15651-2: G-CC EN
   15651-3: S (CLASS S1)

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį: UAB „TEGRA STATE“, Kirtimų g. 67, Vilnius, Lietuva, www.tegragroup.eu

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: Netaikoma.

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

   Sistema 3
   Sistema 3 reakcija į ugnį

UAB „TEGRA STATE“, Savanorių pr. 178A, LT-03154 Vilnius, tel. (5) 266 11 67,
Įm. k. 300722468, PVM kodas: LT100003129611, AB Swedbank, kodas 73000,
a/s LT84 7300 0101 0115 1114. SWIFT kodas HABALT22

TEGRA STATE

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:
   Paskelbtoji įstaiga: SKZ – TeConA GmbH (1213) nustatė produkto tipą pagal tipo bandymą EN 15651-1 / EN 15651-2 / EN 15651-3 reakciją į ugnį, pagal sistemą 3 ir išleido: bandymo ataskaitą.

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju: Netaikoma

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:
   A procedūra (pagal ISO 8340) Pagrindas: Stiklas (be grunto) Anoduotas aliuminis (be grunto).

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į ugnį	Klasė E	EN 15651-1:2012
Aplinkai ir sveikatai pavojingų cheminių medžiagų išmetimas	Žr. produkto saugos duomenų lapą	
Nepralaidumas vandeniui ir orui dėl:		
Atsparumo tekėjimui	≤ 3 mm	
Tūrio netekties	≤ 45 %	
Tempimo savybės, išlaikytos po panardinimo į vandenį	NF	
Tempiamosios savybės (fiksuojamasis modulis), naudojamos šalto klimato vietose (-30 ° C)	≤ 0,9 MPa	
Tempiamosios savybės esant išlaikytam prailginimui, naudojamos šalto klimato zonose (-30 ° C)	NF	
Patvarumas	Išlaikyta	

UAB „TEGRA STATE", Savanorių pr. 178A, LT-03154 Vilnius, tel. (5) 266 11 67,
Įm. k. 300722468, PVM kodas: LT100003129611, AB Swedbank, kodas 73000,
a/s LT84 7300 0101 0115 1114. SWIFT kodas HABALT22

TEGRA STATE

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į ugnį	Klasė E	EN 15651-2:2012
Aplinkai ir sveikatai pavojingų cheminių medžiagų išmetimas	Žr. produkto saugos duomenų lapą	
Nepralaidumas vandeniui ir orui dėl:		
Tūrio netekties	≤ 40 %	
Vertikalus srauto pasipriešinimo	≤ 3 mm	
Sukibimo / sukibimo savybės po šilumos, vandens ir dirbtinės šviesos poveikio	NF	
Elastinis atsistatymas	60 %	
Tempiamosios savybės (fiksuojamasis modulis), naudojamos šalto klimato vietose (-30 ° C)	0,9 MPa	
Tempiamosios savybės esant išlaikytam prailginimui, naudojamos šalto klimato zonose (-30 ° C)	NF	
Patvarumas	Išlaikyta	

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į ugnį	Klasė E	EN 15651-3:2012
Aplinkai ir sveikatai pavojingų cheminių medžiagų išmetimas	Žr. produkto saugos duomenų lapą	
Nepralaidumas vandeniui ir orui dėl:		
Vertikalus srauto pasipriešinimo	≤ 3 mm	
Tūrio netekties	≤ 40 %	
Tempiamosios savybės panardinant į vandenį (23 ° C)	≥ 25 %	
Mikroorganizmų augimo intensyvumas	1	
Patvarumas	Išlaikyta	

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu): Daniel Počikovskij/Produktų grupės vadovas 2020/02/05, Vilnius

LIETUVOS RESPUBLIKA Uždaroji akcinė bendrovė "Tegra State" VILNIUS

UAB „TEGRA STATE", Savanorių pr. 178A, LT-03154 Vilnius, tel. (5) 266 11 67,
Įm. k. 300722468, PVM kodas: LT100003129611, AB Swedbank, kodas 73000,
a/s LT84 7300 0101 0115 1114, SWIFT kodas HABALT22