DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)
according to Construction Products Regulation (CPR) Nr. 305/2011

DoPNr. 22/0613(2303) – en

1. Unique identification code of the product-type: **CELO power-actuated fastener XHA for use with CELO fastening tool FORCE ONE to fasten CELO fixtures ABT, UT, TBB, WSC, WDC, FP, FPD, TBBL, PFT, DFT, AAT, ATR, CHS, ATV.**
2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):
   ETA-22/0613 [from 03.03.2023],
   annex A1, A2, A3, A4, A5, A6 and B4
   Batch number: see packaging of the product
3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Generic type	Power actuated fastener and cable and pipe fixings.
For use in	Cracked and non-cracked concrete C20/25 to C50/60 according to EN 206-1. Dry internal conditions.
Option / Category	Fastener type 3.
Loading	Static or quasi-static loads
Material	Power actuated fastener: Hardened carbon steel covered sizes: XHA22, XHA27, XHA32 and XHA38 **Fixtures:** PA6: ABT, TBB, WSC, WDC and TBBL HDPE: UT, FP and FPD Steel: PFT, DFT, AAT, ATR, ATV and CHS
Temperature range *if applicable*	**Fixtures made of plastic:** - max. long-term temperature +24ºC, max. short-term temperature +40ºC. - Polyamide min. long-term temperature -20ºC - Polyethylene min. long-term temperature 0ºC **Fixtures made of steel:** - between -40ºC to +80ºC

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):
   CELO Fijaciones S.L C/Rosselló, 7
   08211 Castellar del Vallès (Barcelona) Spain.
5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2): --
6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V: **2+**
7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard: --

8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:
ETA-Danmark A/S, Copenhagen

issued: **ETA-22/0613 [from 03.03.2023]**

On the basis of **EAD 330083-02-0601, March 2018**

The notified body **MPA- Sttutgart 0672** performed under **system 2+**:
- initial inspection of factory and of factory production control,
- continuous surveillance, assessment and approval of factory production control.

9. Declared performance:

Essential Characteristics	**Performance**	**Harmonised technical specification**
Maximum service loads in non-cracked and cracked concrete	**ETA-22/0613 [from 03.03.2023], Annex C1 – C6**	**EAD 330083-02-0601, March 2018**
Acceptable gaps (number of failure next to each other) for local failure	**ETA-22/0613 [from 03.03.2023], Annex C1 – C6**	
Acceptable gaps (number of failure next to each other) for serviceability limit state	**ETA-22/0613 [from 03.03.2023], Annex C1 – C6**	
Durability	**ETA-22/0613 [from 03.03.2023], Annex B**	
Reaction to fire of fasteners and fixtures made of metal	**Class A1**	
Reaction to fire of fixtures made of polyamide or HDPE	**No performance determined**	
Resistance to fire	**No performance determined**	

Where pursuant to Article 37 or 38 in the Specific Documentation has been used, the requirements with which the product complies: --

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Angel Copete
Corporate Category Manager
Castellar del Vallès, 27.04.2023

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA (ESD)
pagal statybos produktų reglamentą (CPR) Nr. 305/2011

ESD Nr. 22/0613(2303) – en

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **„CELO“ tvirtinimo elementai XHA elektriniams įrankiams naudojimui su „CELO“ tvirtinimo įrankiu „FORCE ONE“, skirti tvirtinti šiuos „CELO“ komponentus: ABT, UT, TBB, WSC, WDC, FP, FPD, TBBL, PFT, DFT, AAT, ATR, CHS, ATV.**
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:
   ETA-22/0613 [nuo 2023-03-03],
   priedai: A1, A2, A3, A4, A5, A6 ir B4
   Partijos numeris: žr. gaminio pakuotę
3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Bendrojo pobūdžio	Tvirtinimo elementas elektriniams įrankiams ir kabelių bei vamzdžių tvirtinimai.
Skirta naudoti	Įtrūkusiame ir neįtrūkusiame betone C20/25 - C50/60 pagal EN 206-1 Sausoms vidaus sąlygoms.
Variantas / kategorija	3 tvirtinimo elemento tipas.
Apkrovos	Statinės ir kvazistatinės apkrovos
Medžiaga	Tvirtinimo elementas elektriniams įrankiams: Grūdintas anglinis plienas dydžiai, kuriems taikoma: XHA22, XHA27, XHA32 ir XHA38 **Montavimo elementai:** PA6 ABT, TBB, WSC, WDC ir TBBL HDPE: UT, FP ir FPD
Temperatūros intervalas, *jei taikoma*	**Montavimo elementai iš plastiko:** - maks. ilgalaikė temperatūra +24 ºC, maks. trumpalaikė temperatūra +40 ºC. - Poliamido min. ilgalaikė temperatūra -20 ºC - Polietileno min. ilgalaikė temperatūra 0 ºC **Plieniniai tvirtinimo elementai:** - nuo -40 ºC iki +80 ºC

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:
   CELO Fijaciones S.L C/Rosselló, 7
   08211 Castellar del Vallès (Barselona) Ispanija.
5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: --
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede: **2+**
7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: --

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:
„ETA-Danmark A/S“, Kopenhaga

išdavė: **ETA-22/0613 [nuo 2023-03--03]**

Remiantis **EAD 330083-02-0601, 2018 m. kovo mėn.**

Notifikuotoji įstaiga **„MPA-Stutgart 0672“** atliko pagal **2+ sistemą**: **-**
pradinę gamyklos ir gamyklos gamybos kontrolės patikrą,
- nuolatinę gamyklos gamybos kontrolės priežiūrą, įvertinimą ir patvirtinimą.

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	**Eksploatacinės savybės**	**Darnioji techninė specifikacija**
Maksimalios eksploatacinės apkrovos neįtrūkusiame ir įtrūkusiame betone	**ETV-22/0613 [nuo 2023-03-03], Priedai C1 – C6**	**EAD 330083-02-0601, 2018 m. kovo mėn.**
Priimtini tarpai (vienas šalia vienas kito esantys lūžiai) vietiniam lūžiui	**ETV-22/0613 [nuo 2023-03-03], Priedai C1 – C6**	
Priimtini tarpai (vienas šalia vienas kito esantys lūžiai) aptarnaujamumo ribinei būsenai	**ETV-22/0613 [nuo 2023-03-03], Priedai C1 – C6**	
Patvarumas	**ETA-22/0613 [nuo 2023-03-03], B priedas**	
Metalinių tvirtinimo elementų ir tvirtinimo detalių reakcija į ugnį	**Klasė A1**	
Iš poliamido arba HDPE pagamintų tvirtinimo detalių	**Nenustatinėta**	
Atsparumas ugniai	**Nenustatinėta**	

Kai pagal 37 ar 38 straipsnį buvo naudoti specifiniai dokumentai, reikalavimai, kuriuos atitinka produktas: --

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu pasirašė:

/Parašas/

Angel Copete
Verslo kategorijos vadovas
Castellar del Vallès, 2023-04-27

2024 m. gruodžio 10 d.

Aš, ***Jurgita Naujokaitė***, MB PROGRESO vertimų biuro vadovė ir vertėja, prisiimu atsakomybę už dokumento vertimo iš anglų kalbos į lietuvių kalbą teisingumą.

Man žinoma apie atsakomybę pagal LR BK 235 str. už melagingą ar žinomai neteisingą vertimą.

Vertėjos parašas

