
- Spalvotas aliuminio korpusas (dažytas)
- Plieno šerdis

Išgaubta galva






Juoda (RAL 9005)

d		L	L_1	T	k	SS			Modelis	Daikto kodas		
mm	mm	mm	mm	mm	maks.	mm	N	N			pz	pz
3,0	3,1	**6,0**		6,0	0,8	1,0 ÷ 3,0	700	1000	AFT900530006	**4430600**	1000 N	10000
		7,0				2,0 ÷ 4,0			AFT900530007	**0019200**	1000 N	10000
		9,0				4,0 ÷ 6,0			AFT900530009	**0019300**	1000 N	10000
		12,0				7,0 ÷ 9,0			AFT900530012	**3308000**	1000P	10000
3,2	3,3	**6,0**		6,5	0,8	1,0 ÷ 3,0	800	1100	AFT900532006	**0019400**	1000 N	10000
		8,0				3,0 ÷ 5,0			AFT900532008	**0019500**	1000 N	10000
		10,0				5,0 ÷ 7,0			AFT900532010	**0019700**	1000P	10000
		12,0				7,0 ÷ 9,0			AFT900532012	**1032200**	1000P	10000
		14,0				9,0 ÷ 11,0			AFT900532014	**3158100**	1000P	8000
		16,0				11,0 ÷ 13,0			AFT900532016	**3350600**	1000P	7000
3,4	3,5	**7,0**		7,0	0,9	1,5 ÷ 3,5	1100	1400	AFT900534007	**0020000**	1000P	10000
		11,0				5,5 ÷ 7,5			AFT900534011	**0020100**	1000P	8000
4,0	4,1	**6,0**		8,0	1,0	0,5 ÷ 2,0	1200	1700	AFT900540006	**3339000**	1000P	8000
		8,0				2,0 ÷ 4,0			AFT900540008	**1687500**	1000P	8000
		10,0				4,0 ÷ 6,0			AFT900540010	**3508200**	1000P	6000
		12,0				6,0 ÷ 8,0			AFT900540012	**0020600**	1000P	6000
		14,0				8,0 ÷ 10,0			AFT900540014	**0020700**	500N	6000
		16,0				10,0 ÷ 12,0			AFT900540016	**0020800**	500N	5000
		20,0				14,0 ÷ 16,0			AFT900540020	**0191500**	500P	4000
		24,0				18,0 ÷ 20,0			AFT900540024	**0191100**	500P	4000
4,8	5,0	**10,0**		9,5	1,1	3,0 ÷ 5,0	2000	2500	AFT900548010	**1918000**	500N	5000
		12,0				5,0 ÷ 7,0			AFT900548012	**0021000**	500P	5000
		14,0				7,0 ÷ 9,0			AFT900548014	**0420400**	500P	4000
		16,0				9,0 ÷ 11,0			AFT900548016	**1256700**	500P	4000
		20,0				13,0 ÷ 15,0			AFT900548020	**0021300**	500P	3000
		25,0				17,0 ÷ 20,0			AFT900548025	**0021400**	250N	2500

Pagal prašymą siūlomos visos spalvos (pagal RAL spalvų paletę).

- Spalvotas aliuminio korpusas (dažytas)
- Plieno šerdis

Išgaubta galva





Balta

d mm		L mm	L_1 mm	T mm	k maks.	SS mm	N	N	Modelis	Daikto kodas	pz	pz
3,0	3,1	**7,0**		6,0	0,8	2,0 ÷ 4,0	700	1000	AFTBIANCO30007	**1004700**	1000N	10000
		12,0				7,0 ÷ 9,0			AFTBIANCO30012	**1647600**	1000P	10000
3,2	3,3	**8,0**		6,5	0,8	3,0 ÷ 5,0	800	1100	AFTBIANCO32008	**1926300**	1000 N	10000
3,4	3,5	**7,0**		7,0	0,9	1,5 ÷ 3,5	1100	1400	AFTBIANCO34007	**0024700**	1000P	10000
		9,0				3,5 ÷ 5,5			AFTBIANCO34009	**2589400**	1000P	10000
4,0	4,1	**6,0**		8,0	1,0	0,5 ÷ 2,0	1200	1700	AFTBIANCO40006	**1585700**	1000P	8000
		8,0				2,0 ÷ 4,0			AFTBIANCO40008	**2589500**	1000P	8000
		10,0				4,0 ÷ 6,0			AFTBIANCO40010	**1617000**	1000P	6000
		12,0				6,0 ÷ 8,0			AFTBIANCO40012	**0433600**	1000P	6000
		14,0				8,0 ÷ 10,0			AFTBIANCO40014	**1220100**	500N	6000
		18,0				12,0 ÷ 14,0			AFTBIANCO40018	**2373500**	500P	5000
		20,0				14,0 ÷ 16,0			AFTBIANCO40020	**5054200**	500P	4000
		25,0				19,0 ÷ 21,0			AFTBIANCO40025	**5051300**	500P	4000
4,8	5,0	**10,0**		9,5	1,1	3,0 ÷ 5,0	2000	2500	AFTBIANCO48010	**2589600**	500N	5000
		12,0				5,0 ÷ 7,0			AFTBIANCO48012	**0024900**	500P	5000
		14,0				7,0 ÷ 9,0			AFTBIANCO48014	**4622000**	500P	4000
		16,0				9,0 ÷ 11,0			AFTBIANCO48016	**3480600**	500P	4000
		18,0				11,0 ÷ 13,0			AFTBIANCO48018	**4818400**	500P	3000




Perlo (RAL 1013)

d mm		L mm	L_1 mm	T mm	k maks.	SS mm	N	N	Modelis	Daikto kodas	pz	pz
3,2	3,3	**9,0**		6,5	0,8	4,0 ÷ 6,0	800	1100	AFT101332009	**2587500**	1000P	10000
3,4	3,5	**7,0**		7,0	0,9	1,5 ÷ 3,5	1100	1400	AFT101334007	**2587600**	1000P	10000
		9,0				3,5 ÷ 5,5			AFT101334009	**2587700**	1000P	10000
4,0	4,1	**7,0**		8,0	1,0	1,0 ÷ 3,0	1200	1700	AFT101340007	**4712700**	1000P	8000
		9,0				3,0 ÷ 5,0			AFT101340009	**2587800**	1000P	7000
		12,0				6,0 ÷ 8,0			AFT101340012	**0024800**	1000P	6000
4,8	5,0	**12,0**		9,5	1,1	5,0 ÷ 7,0	2000	2500	AFT101348012	**2588100**	500P	5000
		16,0				9,0 ÷ 11,0			AFT101348016	**4321200**	500P	4000

Pagal prašymą siūlomos visos spalvos (pagal RAL spalvų paletę).

- Spalvotas aliuminio korpusas (dažytas)
- Plieno šerdis

Išgaubta galva



Pilkšvai balta (RAL 9002)



d mm		L mm	L_1 mm	T mm	k maks.	SS mm	N	N	Modelis	Daikto kodas	pz	pz
3,0	3,1	**6,0**		6,0	0,8	1,0 ÷ 3,0	700	1000	AFT900230006	**4308800**	1000 N	10000
		9,0				4,0 ÷ 6,0			AFT900230009	**1892400**	1000 N	10000
3,2	3,3	**7,0**		6,5	0,8	2,0 ÷ 4,0	800	1100	AFT900232007	**1565800**	1000 N	10000
		9,0				4,0 ÷ 6,0			AFT900232009	**2590400**	1000P	10000
3,4	3,5	**7,0**		7,0	0,9	1,5 ÷ 3,5	1100	1400	AFT900234007	**1947100**	1000P	10000
		9,0				3,5 ÷ 5,5			AFT900234009	**1947200**	1000P	10000
4,0	4,1	**7,0**		8,0	1,0	1,0 ÷ 3,0	1200	1700	AFT900240007	**1086200**	1000P	8000
		9,0				3,0 ÷ 5,0			AFT900240009	**1662900**	1000P	7000
		12,0				6,0 ÷ 8,0			AFT900240012	**1663000**	1000P	6000
		14,0				8,0 ÷ 10,0			AFT900240014	**1882100**	500N	6000
4,8	5,0	**9,0**		9,5	1,1	2,0 ÷ 4,0	2000	2500	AFT900248009	**2590500**	500N	5000
		12,0				5,0 ÷ 7,0			AFT900248012	**1953900**	500P	5000

Aliuminio balta (RAL 9006)



d mm		L mm	L_1 mm	T mm	k maks.	SS mm	N	N	Modelis	Daikto kodas	pz	pz
3,4	3,5	**7,0**		7,0	0,9	1,5 ÷ 3,5	1100	1400	AFT900634007	**4481500**	1000 N	10000
4,0	4,1	**12,0**		8,0	1,0	6,0 ÷ 8,0	1200	1700	AFT900640012	**4332800**	1000P	6000

Bazalto pilka (RAL 7012)



d mm		L mm	L_1 mm	T mm	k maks.	SS mm	N	N	Modelis	Daikto kodas	pz	pz
4,0	4,1	**7,0**		8,0	1,0	1,0 ÷ 3,0	1200	1700	AFT701240007	**2588500**	1000P	8000
		9,0				3,0 ÷ 5,0			AFT701240009	**2588600**	1000P	7000
		12,0				6,0 ÷ 8,0			AFT701240012	**0028200**	1000P	6000
		14,0				8,0 ÷ 10,0			AFT701240014	**5211000**	500N	6000

Dulkių pilka (RAL 7037)



d mm		L mm	L_1 mm	T mm	k maks,	SS mm	N	N	Modelis	Daikto kodas	pz	pz
3,2	3,3	**7,0**		6,5	0,8	2,0 ÷ 4,0	800	1100	AFT703732007	**4575900**	1000 N	10000
3,4	3,5	**7,0**		7,0	0,9	1,5 ÷ 3,5	1100	1400	AFT703734007	**4062600**	1000P	10000

Pilka (RAL 7047)




d mm		L mm	L_1 mm	T mm	k maks,	SS mm	N	N	Modelis	Daikto kodas	pz	pz
4,8	5,0	**12,0**		9,5	1,1	5,0 ÷ 7,0	2000	2500	AFT704748012	**4352800**	500P	5000

Pagal prašymą siūlomos visos spalvos (pagal RAL spalvų paletę).

- Spalvotas aliuminio korpusas (dažytas)
- Plieno šerdis

Išgaubta galva



Tamsiai mėlyna (RAL 5010)



d mm		L mm	L_1 mm	T mm	k maks.	SS mm	N	N	Modelis	Daikto kodas	pz	pz
4,0	4,1	**9,0**		8,0	1,0	3,0 ÷ 5,0	1200	1700	AFT501040009	**1864900**	1000P	7000
4,8	5,0	**12,0**		9,5	1,1	5,0 ÷ 7,0	2000	2500	AFT501048012	**1865200**	500P	5000

Kobalto mėlyna (RAL 5013)



d mm		L mm	L_1 mm	T mm	k maks,	SS mm	N	N	Modelis	Daikto kodas	pz	pz
3,2	3,3	**7,0**		6,5	0,8	2,0 ÷ 4,0	800	1100	AFT501332007	**0272300**	1000N	10000
4,0	4,1	**9,0**		8,0	1,0	3,0 ÷ 5,0	1200	1700	AFT501340009	**0272400**	1000P	7000

Samanų žalia (RAL 6005)



d mm		L mm	L_1 mm	T mm	k maks.	SS mm	N	N	Modelis	Daikto kodas	pz	pz
3,4	3,5	**7,0**		7,0	0,9	1,5 ÷ 3,5	1100	1400	AFT600534007	**1634500**	1000P	10000
4,0	4,1	**7,0**		8,0	1,0	1,0 ÷ 3,0	1200	1700	AFT600540007	**1821800**	1000P	8000
		9,0				3,0 ÷ 5,0			AFT600540009	**1650300**	1000P	7000
		12,0				6,0 ÷ 8,0			AFT600540012	**0080600**	1000P	6000
		14,0				8,0 ÷ 10,0			AFT600540014	**4239900**	500N	6000
		18,0				12,0 ÷ 14,0			AFT600540018	**5202200**	500P	5000
4,8	5,0	**12,0**		9,5	1,1	5,0 ÷ 7,0	2000	2500	AFT600548012	**0027800**	500P	5000
		14,0				7,0 ÷ 9,0			AFT600548014	**4462100**	500P	4000
		16,0				9,0 ÷ 11,0			AFT600548016	**4372200**	500P	4000



Pastelinė žalia (RAL 6019)

d mm		L mm	L_1 mm	T mm	k maks,	SS mm	N	N	Modelis	Daikto kodas	pz	pz
3,4	3,5	**7,0**		7,0	0,9	1,5 ÷ 3,5	1100	1400	AFT601934007	**3736700**	1000P	10000
4,0	4,1	**9,0**		8,0	1,0	3,0 ÷ 5,0	1200	1700	AFT601940009	**2590200**	1000P	7000
4,8	5,0	**12,0**		9,5	1,1	5,0 ÷ 7,0	2000	2500	AFT601948012	**0028000**	500P	5000

Liepsnos raudona (RAL 3000)




d mm		L mm	L_1 mm	T mm	k maks,	SS mm	N	N	Modelis	Daikto kodas	pz	pz
4,0	4,1	**12,0**		8,0	1,0	6,0 ÷ 8,0	1200	1700	AFT300040012	**0027400**	1000P	6000

Pagal prašymą siūlomos visos spalvos (pagal RAL spalvų paletę).

Spalvotos aliuminio kniedės

- Spalvotas aliuminio korpusas (dažytas)
- Plieno šerdis

Išgaubta galva



Oksido raudona (RAL 3009)



d mm		L mm	L_1 mm	T mm	k maks.	SS mm	N	N	Modelis	Daikto kodas	pz	pz
3,0	3,1	**7,0**		6,0	0,8	2,0 ÷ 4,0	700	1000	AFT300930007	**1055700**	1000N	10000
3,2	3,3	**7,0**		6,5	0,8	2,0 ÷ 4,0	800	1100	AFT300932007	**1668100**	1000N	10000
		9,0				4,0 ÷ 6,0			AFT300932009	**1668200**	1000P	10000
3,4	3,5	**7,0**		7,0	0,9	1,5 ÷ 3,5	1100	1400	AFT300934007	**1668300**	1000P	10000
		9,0				3,5 ÷ 5,5			AFT300934009	**1668400**	1000P	10000
4,0	4,1	**7,0**		8,0	1,0	1,0 ÷ 3,0	1200	1700	AFT300940007	**1104000**	1000P	8000
		9,0				3,0 ÷ 5,0			AFT300940009	**0273600**	1000P	7000
		10,0				4,0 ÷ 6,0			AFT300940010	**5213500**	1000P	6000
		12,0				6,0 ÷ 8,0			AFT300940012	**0027600**	1000P	6000
4,8	5,0	**12,0**		9,5	1,1	5,0 ÷ 7,0	2000	2500	AFT300948012	**0027700**	500P	5000

Šokolado ruda (RAL 8017)



d mm		L mm	L_1 mm	T mm	k maks.	SS mm	N	N	Modelis	Daikto kodas	pz	pz
3,0	3,1	**6,0**		6,0	0,8	1,0 ÷ 3,0	700	1000	AFT801730006	**4308700**	1000N	10000
		7,0				2,0 ÷ 4,0			AFT801730007	**0026600**	1000N	10000
		9,0				4,0 ÷ 6,0			AFT801730009	**0026700**	1000N	10000
		12,0				7,0 ÷ 9,0			AFT801730012	**4418800**	1000P	10000
3,2	3,3	**7,0**		6,5	0,8	2,0 ÷ 4,0	800	1100	AFT801732007	**1103300**	1000 N	10000
		9,0				4,0 ÷ 6,0			AFT801732009	**1038400**	1000P	10000
3,4	3,5	**7,0**		7,0	0,9	1,5 ÷ 3,5	1100	1400	AFT801734007	**0026800**	1000P	10000
		9,0				3,5 ÷ 5,5			AFT801734009	**0026900**	1000P	10000
4,0	4,1	**7,0**		8,0	1,0	1,0 ÷ 3,0	1200	1700	AFT801740007	**0027000**	1000P	8000
		9,0				3,0 ÷ 5,0			AFT801740009	**0027100**	1000P	7000
		10,0				4,0 ÷ 6,0			AFT801740010	**5211200**	1000P	6000
		12,0				6,0 ÷ 8,0			AFT801740012	**0027200**	1000P	6000
		14,0				8,0 ÷ 10,0			AFT801740014	**1523900**	500N	6000
		18,0				12,0 ÷ 14,0			AFT801740018	**0351000**	500P	5000
4,8	5,0	**9,0**		9,5	1,1	2,0 ÷ 4,0	2000	2500	AFT801748009	**2588900**	500N	5000
		12,0				5,0 ÷ 7,0			AFT801748012	**0027300**	500P	5000

Pilkšvai ruda (RAL 8019)



d mm		L mm	L_1 mm	T mm	k maks.	SS mm	N	N	Modelis	Daikto kodas	pz	pz
3,2	3,3	**7,0**		6,5	0,8	2,0 ÷ 4,0	800	1100	AFT801932007	**4392100**	1000 N	10000
		9,0				4,0 ÷ 6,0			AFT801932009	**3744800**	1000P	10000
3,4	3,5	**7,0**		7,0	0,9	1,5 ÷ 3,5	1100	1400	AFT801934007	**4590100**	1000P	10000
		9,0				3,5 ÷ 5,5			AFT801934009	**4590200**	1000P	10000
4,0	4,1	**7,0**		8,0	1,0	1,0 ÷ 3,0	1200	1700	AFT801940007	**4590300**	1000P	8000
		9,0				3,0 ÷ 5,0			AFT801940009	**4530700**	1000P	7000
		12,0				6,0 ÷ 8,0			AFT801940012	**4590600**	1000P	6000
4,8	5,0	**12,0**		9,5	1,1	5,0 ÷ 7,0	2000	2500	AFT801948012	**4600400**	500N	5000


Pagal prašymą siūlomos visos spalvos (pagal RAL spalvų paletę).

Spalvotos aliuminio kniedės

Spalvotas aliuminio korpusas (dažytas)

Plieno šerdis

Išgaubta galva



Stogo varinė - vario dangos



d mm	mm	L mm	L_1 mm	T mm	k maks,	SS mm	N	N	Modelis	Daikto	pz	pz
3,0	3,1	**9,0**		6,0	0,8	4,0 ÷ 6,0	700	1000	AFTRR30009	**1861800**	1000 N	10000
3,2	3,3	**7,0**		6,5	0,8	2,0 ÷ 4,0	800	1100	AFTRR32007	**1647900**	1000 N	10000
		9,0				4,0 ÷ 6,0			AFTRR32009	**1803100**	1000P	10000
3,4	3,5	**7,0**		7,0	0,9	1,5 ÷ 3,5	1100	1400	AFTRR34007	**1575400**	1000P	10000
		9,0				3,5 ÷ 5,5			AFTRR34009	**3194500**	1000P	10000
4,0	4,1	**7,0**		8,0	1,0	1,0 ÷ 3,0	1200	1700	AFTRR40007	**4817700**	1000P	8000
		9,0				3,0 ÷ 5,0			AFTRR40009	**0026400**	1000P	7000
		12,0				6,0 ÷ 8,0			AFTRR40012	**0026500**	1000P	6000
4,8	5,0	**12,0**		9,5	1,1	5,0 ÷ 7,0	2000	2500	AFTRR48012	**0046700**	500P	5000

Rekomenduojama „VESTIS“ variui/aliuminiui, „EVOROOF®“ vario dangai ir „NOVELIS F 7624“ variui/aliuminiui.

Stogo žalia - žalia danga



d mm	mm	L mm	L_1 mm	T mm	k maks.	SS mm	N	N	Modelis	Daikto kodas	pz	pz
3,4	3,5	**9,0**		7,0	0,9	3,5 ÷ 5,5	1100	1400	AFTVR34009	**4291700**	1000P	10000
4,0	4,1	**9,0**		8,0	1,0	3,0 ÷ 5,0	1200	1700	AFTVR40009	**3769400**	1000P	7000

Rekomenduojama „VESTIS“ žaliam aliuminiui ir „EVOROOF®“ žaliai dangai,

Stogo pilka - cinko danga



d mm	mm	L mm	L_1 mm	T mm	k Maks.	SS mm	N	N	Modelis	Daikto kodas	pz	pz
4,0	4,1	**9,0**		8,0	1,0	3,0 ÷ 5,0	1200	1700	AFTGR40009	**4074700**	1000P	7000

Rekomenduojama „VESTIS“ pilkam aliuminiui ir „EVOROOF®“ cinko dangai.

Antracito pilka (RAL 7016)



d mm	mm	L mm	L_1 mm	T mm	k maks.	SS mm	N	N	Modelis	Daikto kodas	pz	pz
3,4	3,5	**7,0**		7,0	0,9	1,5 ÷ 3,5	1100	1400	AFT701634007	**4580200**	1000P	10000
4,0	4,1	**9,0**		8,0	1,0	3,0 ÷ 5,0	1200	1700	AFT701640009	**3730400**	1000P	7000
		12,0		8,0	1,0	6,0 ÷ 8,0			AFT701640012	**3730500**	1000P	6000

Rekomenduojama „VESTIS“ ir „EVOROOF®“ šiferio pilkos aliuminiui,

Pagal prašymą siūlomos visos spalvos (pagal RAL spalvų paletę).