
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS


GMP/C *Metalinė vamzdžio apkaba*

TECHNINIAI DUOMENYS

GMP



CM




da = *angos skersmuo*
dt = *vamzdžio skersmuo*
la = *angos ilgis*
t = *metalo lakšto storis*

GMP: *poveikiui atspari apkaba vamzdžiui su viena anga*			
dt [mm]	**t** [mm]	**daxla** [mm]	**Kodas**
10	1	4x7	50900b10000
13	1	4x7	50900b13000
16	1	4x7	50900b16000
19	1,2	4x7	50900b19000
22	1,2	4x7	50900b22000
26	1,5	4x7	50900b26000
28	1,5	6x10	50900b28000
32	1,5	6x10	50900b32000
38	1,5	6x10	50900b38000
50	1,5	6x10	50900b50000


CM: *metalinė vamzdžio apkaba su dviem angomis*			
dt [mm]	**t** [mm]	**daxla** [mm]	**Kodas**
10	0,8	4x7	50902b10000
13	0,8	4x7	50902b13000
16	0,8	4x7	50902b16000
19	0,8	4x7	50902b19000
22	0,8	4x7	50902b22000
26	0,8	4x7	50902b26000
28	1	6x10	50902b28000
32	1	6x10	50902b32000
38	1	6x10	50902b38000
50	1,2	6x10	50902b50000

SUMONTAVIMAS

GMP



CM



PRODUKTO SAVYBĖS

Tipas	*Medžiagos*	*Danga*
Apkaba	*plienas*	*baltai cinkuotas≥5 µm ISO 4042*

Via Trieste 1, 33048 San Giovanni al Natisone, Udinė, Italija
Tel.: +39 0432 747911 - www.friulsider.com - info@friulsider.com - Italijos techninės pagalbos tarnyba Tel.: +39 0432 747944
„Friulsider S.p.A" pasilieka teisę atlikti pakeitimus be išankstinio įspėjimo

FRIULSIDER
YOUR FIXING FACTORY

2020 m. liepos 10 d.

Aš, ***Jurgita Benaitytė***, MB PROGRESO vertimų biuro (Laisvės al. 46, Kaunas) vadovė ir vertėja, prisiimu atsakomybę už dokumento vertimo iš anglų kalbos į lietuvių kalbą teisingumą.

Vertėjos parašas

Vadovė
Jurgita Benaitytė

LIETUVOS RESPUBLIKA
MB
PROGRESO
KAUNAS