Vertimas iš anglų kalbos

/Logotipas: Apolo MEA / Fixing technology/

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA (ESD)
pagal statybos produktų reglamentą (CPR) Nr. 305/2011

ESD Nr. 16/0470 - LT

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **Varžtas betonui „BTS“**
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

   ETA-16/0470, A2 priedas
   Partijos numeris: žr. produkto pakuotę.
3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Bendrasis tipas	Varžtas betonui
Paskirtis	Įtrūkusiame ir netrūkusiame betone C20/25 – C50/60 (EN206). Galioja šiems dydžiams: 8, 10, 12 ir 14
Variantas / kategorija	1
Apkrova	Statinė ir kvazistatinė; seisminė C1; ugnies poveikis (TR020)
Medžiaga	<u>Cinkuotas plienas:</u> Tik sausoms vidaus sąlygoms. Galioja šiems dydžiams: 8, 10, 12 ir 14 <u>Nerūdijantis plienas (žymėjimas A4):</u> Vidaus ir lauko naudojimui, kai nėra ypač agresyvių sąlygų Galioja šiems dydžiams: 8, 10, 12 ir 14 <u>Labai atsparus korozijai plienas (žymėjimas HCR)</u> Vidaus ir lauko naudojimui, kai nėra ypač agresyvių sąlygų Galioja šiems dydžiams: 8, 10,12 ir 14
Temperatūros intervalas *jei taikoma*	-

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

   „Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH“
   Industriestrasse 6
   D- 86551 Aichachas
5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: --
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede: **1 sistema**
7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: --
8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:
   Vokietijos statybos inžinerijos institutas (vok. „*Deutsches Institut für Bautechnik*“ (DIBt)), Berlynas

   išdavė:
   ETA-16/0470
   remdamasi
   ETAG 001-1, 1 variantas

Notifikuotoji įstaiga **1343** atliko pagal **1 sistemą**:
- pirminį gaminio tipo bandymą,
- pradinę gamyklos ir gamyklos gamybos kontrolės patikrą,
- nuolatinę gamyklos gamybos kontrolės priežiūrą, įvertinimą ir patvirtinimą.

ir išdavė:
Atitikties sertifikatą 1343-CPR-M 566-2

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	**Projektavimo metodas**	**Eksploatacinės savybės**	**Darnioji techninė specifikacija**
Gaminio eksploatacinės savybės veikiant statinei ir kvazistatinei apkrovoms	ETAG 001, C priedas CEN/TS 1992-4	ETA-16/0470 C1, C2 priedai	ETAG 001
Gaminio eksploatacinės savybės seisminei C1 kategorijai	TR 045	ETA-16/0470 C4 priedas	
Poslinkis veikiant tempimo apkrovai ir šlyties jėgoms	ETAG 001, C priedas CEN/TS 1992-4	ETA-16/0470 C3 priedas	
Reakcija į ugnį	DIN 4102	Įtvirtinimai atitinka A1 klasės reikalavimus	
Atsparumas ugniai	TR 020 CEN/TS 1992-4	ETA-16/0470, C5 priedas	

Kai pagal 37 ar 38 straipsnį buvo naudoti specifiniai techniniai dokumentai, reikalavimai, kuriuos atitinka produktas: --

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.
Gamintojo vardu pasirašė:

/*parašas*/ **Achim Ruppertz**
Rinkodaros ir technikos vadovas

Aichachas, 2016-10-17