SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
Saugos duomenų lapas pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr 2020/878

atnaujinta: 2013/01/31
data renovacija: : 03-10-2022
Versija: 4.0

SEKUNDINIAI KLIJAI

Skyrius 1.Cheminės medžiagos / preparato ir bendrovės identifikacija

1.1. Prekės ID

pavadinimas :	**SEKUNDINIAI KLIJAI**
prekės kodas:	C-808
UFI:	2N10-J0U5-H00U-DGFQ

1.2. Medžiagos ar mišinio paskirtis bei nerekomenduojami naudojimo būdai

Naudojimo būdai ir paskirtis:	Naudojimo būdai ir paskirtis: cianoakrilatiniai klijai, akimirksniu viską tvirtai suklijuoja: stiklą, metalą, medieną, gumą, akmenį ir daugelių plastikinių medžiagų.
Nerekomenduojami naudojimo būdai:	Nenurodyta

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Gamintojas:	**Technicqll sp. z o. o.** (anksčiau Nalmat Trzebinia Marian Krzyworzeka) Armijos Krajovos gatvė 34 32-540 Trzebinia tel. +48 32 612 10 10 fax. +48 32 612 10 66 www.technicqll.pl office@technicqll.pl E-pašto adresas - asmens, atsakingo už saugos duomenų lapą: jakosc@technicqll.pl
Platintojas:	**UAB TEGRA STATE** Savanorių pr. 178A LT-03154 Vilnius Tel. +370 5 266 11 67 www.tegrastate.lt E-mail: info@tegra.lt
1.4. Pagalbos telefono numeris:	+ 48 (32) 711 53 27 6:00-14:00
Avarijos atveju:	112 (avarinis telefonas),

Skyrius 2. Pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikacija

medžiagos ar mišinio grėsmė žmonių sveikatai:	Skin Irrit. 2, H315 – Dirgina odą. Eye Irrit. 2, H319 – Sukelia smarkų akių dirginimą. STOT SE.3, H335 – Gali dirginti kvėpavimo takus.
grėsmė aplinkai:	Netaikoma
Fizinis ir cheminis pavojus:	Netaikoma

2.2. Ženklinimo elementai:

EUH202-Cianakrilatas. Pavojinga. Staigiai suklijuoja odą ir akis. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Sudėtyje yra: etil-2-cianakrilatas



ATSARGIAI

H315 – Dirgina odą.
H319 – Sukelia smarkų akių dirginimą.
H335 – Gali dirginti kvėpavimo takus.

P102 – Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P271 - Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.
P280-Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
P302+P352 – PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
P305+P351+P338 – PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P501 – Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į patvirtintą atliekų perdirbimo įmonę.

2.3. Kiti pavojai

PBT - Trūksta informacijos apie kriterijų įvykdymą, laikantis prisegama. XIII Reg. REACH.
vPvB - Nėra informacijos apie kriterijų įvykdymą, laikantis prisegama. XIII Reg. REACH.
Produktas neturi endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 su pakeitimais nustatytus kriterijus.

Skyrius 3. Sudėtis ir informacija apie komponentus

3.1. Medžiaga: netaikoma

3.2. Mišiniai

sudėtis	Indeksas Nr.	nr CAS	nr WE	REACH Nr.	Turinys %	Specifinės koncentracijos ribos, M faktoriai, įvertintas ūmus toksiškumas (ATE)	klasifikacija
etil-2-cianakrilatas	607-236-00-9	7085-85-0	230-391-5	01-2119527766-29-XXXX	90 ÷100	STOT SE 3; H335: C ≥ 10 %	Eye Irrit. 2, H319 STOT SE.3, H335 Skin Irrit. 2 , H315

Skyrius 4. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Patekus į akis: Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ne trumpiau kaip 15 minučių. Atidenkite akies vokus ir gerai išskalauti akį po jais. Jei dirginimas išliks, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos:: Prieš plaunant oda muilu ir vandeniu, turite visiškai pašalinti medžiagą sausu skudurėliu arba popieriniu rankšluosčiu. Jei dirginimas išlieka, kreiptis į gydytoją. Suklijuotus pirštus atsargiai atskirkite po drungno vandens srove, tinklinės struktūros klijų likusių ant odos neplėškite per jėgą.

Patekus į kvėpavimo takus:	Išnešti nukentėjusįjį iš pažeidimo vietos. Užtikrinti gryno oro tiekimą. Pasunkėjus kvėpavimui kreiptis į gydytoją. Jei nukentėjusysis neteks sąmonės, nešti jį gulinti ant šono.
Nurijus:	Nevalgyti! Praskalauti burną vandeniu kelis kartus. Pasitarkite su gydytoju, rodant jam šį lapelį. Neskatinkite vėmimo.

4.2. Ūmūs ir uždelsti simptomai ir jų poveikis

Duomenų nėra.

4.3. Nurodymai apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą.

Sprendimą, dėl gelbėjimo procedūrų taikymo priima gydytojas, po nuodugnios nukentėjusiojo apžiūros.

Skyrius 5. Kilus gaisrui

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo medžiagos: CO2, putų ir miltelių konsistencijos gesintuvai, išskaidyta vandens srovė.

Netinkamos gaisro gesinimo priemonės: vientisa vandens srovė.

5.2. Specialūs pavojai susiję su pačia medžiaga ar mišiniu

Jie gali sukelti dirginančius organinių medžiagų garus.

5.3. Informacija ugniagesiams

Specialios apsauginės priemonės: apsauginiai drabužiai ir kvėpavimo aparatai - izoliuojantys..

Skyrius 6. Neplanuoto nuotekio į aplinka likvidavimo priemonės

6.1. Individualios atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros asmenims nepriklausantiems personalui likviduojančiam nuotėkio pasekmes :

Apriboti praeivių prieigą prie avarijos vietos iki tol, kol bus baigti atitinkami valymo darbai. Vengti kontakto su akimis ir oda . Užtikrinti tinkamą vėdinimą.

6.2. Aplinkos apsaugos priemonės

Neleisti produktui patekti į nuotekų vamzdžius, gruntinius vandenis ir paviršinius vandenis. Pranešti atitinkamoms gelbėjimo tarnyboms.

6.3. Metodai bei izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės :

Mažą kiekį nutekėjusio produkto padengti nedegiomis bei sugeriančiomis medžiagomis, pvz.: smėliu, diatomitu, įdėti į uždarą, atitinkamai pažymėtą konteinerį..

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius/skyrius

Informacija apie saugų naudojimą - 7 skyrius
Informacija apie asmens saugos priemones - 8 skyrius
Informacija apie likvidavimą - 13 skyrius

Skyrius 7. Mišinio ar medžiagos naudojimas, sandėliavimas

7.1. Saugaus naudojimo priemonės:

Naudojimas

Naudojimas laikantis saugos ir higienos principų. Naudoti gerai vėdinamose vietose. Vengti degių šaltinių, aukštesnės temperaturos, įkaitintų paviršių ir atviros liepsnos. Vengti patekimo ant odos, į akis, nenuryti. Nenaudotus produktus laikyti sandariai uždarytus.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant kitą svarbią informaciją

Laikyti vėsioje, sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje, uždarose originaliose pakuotėse tarp:-15^{0}C ir +20^{0}C Laikyti atokiau nuo maisto. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Kuo mažesnė laikymo temperatūra, tuo ilgesnis klijų patvarumas. Laikyti atokiau nuo degių šaltinių. Nerūkykite tabako.

7.3. Specialūs naudojimai

1 skirsnio 1 punkte pateikta informacija. 1.2

Skyrius 8. Neigiamo poveikio prevencija / individuali asmens apsauga

Naudojamos asmeninės apsaugos priemonės turi atitikti ministerijos reglamento reikalavimus Direktyva 89/686/EB (kartu su vėlesniais pakeitimais). Darbdavys privalo suteikti tinkamą sąlygas asmens, atliekančio savo pareigas, apsaugai, jos privalo atitikti visus kokybės reikalavimus, įskaitant jų išlaikymą ir valymo paslaugas.

8.1. Kontrolės parametrai

NDS: 1 [mg/m^3]
NDSCH: 2 [mg/m^3]

Teisinis pagrindas: 2018 m. birželio 12 d. Šeimos, darbo ir socialinės politikos ministro įsakymas dėl aukščiausio sveikatai kenksmingų veiksnių leistinos koncentracijos ir intensyvumo darbo aplinkoje (Journal of Laws 2018 poz. 1286), o vėliau pakeitimai

8.2. Poveikio kontrolės priemonės

Kreipti dėmesį į įprastas saugos ir higienos laikymosi priemones Užtikrinti tinkamą ventiliaciją patalpoje. Darbo metu nevalgyti, negerti ir nerūkyt. Prieš pertraukas ir po darbo nuodugniai nusiplauti rankas. Vengti patekimo į akis.

Kvėpavimo takų apsauga

Venkite garų įkvėpimo. Esant trumpam sąlyčiui su mišiniu – rekomenduojama bendra kambarių ventiliacija. Ilgalaikio intensyvaus kontakto atveju – naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, nepriklausomai nuo aplinkos oro [kaukė sugerianti garus, su atitinkamu filtru.

Rankų apsauga

Pirštinių medžiaga turi būti nepralaidi ir atspari produktui. Pirštinių medžiaga turi būti patikrinta prieš pradedant naudoti produktus. Rekomenduojama reguliariai keisti pirštines bei iš karto jas pakeisti , jei yra kokių nors nusidėvėjimo , sugadinimo ar kitokių pakitusios išvaizdos (spalva, elastingumas, forma ir tt.) požymių

Akių apsauga

Apsauginiai akiniai.

Kūno apsauga

Darbiniai drabužiai.

Skyrius 9. Fizikinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Sukaupimo būsena	skystis
Savitasis sunkis / santykinis tankis	apie 1,0-1,1 g /cm3
Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo intervalas	1500C
Pliūpsnio temperatūra	> 81°C
Lydymosi ir (arba) užšalimo temperatūra	Duomenų nėra
Pliūpsnio temperatūra	Duomenų nėra
Automatinio užsiliepsnojimo temperatūra	500 °C
Degumas	-
Kvapas	charakteristika
Tirpumas vandenyje	neištirpsta
Tirpumas esteriuose ir ketonuose	Acetonas
Brookfieldo klampa 25 °C temperatūroje [cP]	80 - 120
pH	Duomenų nėra
Sprogstamosios savybės	Duomenų nėra
Oksiduojančios savybės	Duomenų nėra
Garų slėgis	Duomenų nėra
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolio ir vandens pasiskirstymo koeficientas	Duomenų nėra
Spalva	Bespalvis
Apatinė ir viršutinė sprogimo ribos	Duomenų nėra
Skilimo temperatūra	Duomenų nėra
Santykinis garų tankis	Duomenų nėra
Dalelių savybės	Netaikoma

9.2. Kita informacija

Jokių papildomų tyrimų.

Skyrius 10. Stabilumas ir reaktyvumas

10.1. Reaktyvumas

Duomenų nėra

10.2. Cheminis stabilumas

Tinkamai naudojant ir laikant - Produktas yra stabilus.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Reakcijos su oksiduojančiomis medžiagomis.
Reakcijos su stipriomis rūgštimis.

10.4. Vengtinos sąlygos

Venkite atviros liepsnos, aukštos temperatūra, karštų paviršių. Žema temperatūra padidina klijų gyvybingumą.

10.5. Vengtinos medžiagos
Duomenų nėra.

10.6. Pavojingi įrimo produktai
Duomenų nėra..

Skyrius 11. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie pavojingumo klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008.

Produktas:
Ūmus toksiškumas: nenustatytas
LC50 (žiurkės, įkvėpus) < 21,11 mg/l/h - g
LD50 (triušis, per odą) > 2000 mg/kg
LD50 (žiurkės - oraliniu būdu) > 5000 mg/kg
Ūmus toksiškumas: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami.
Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas: Dirgina odą.
Rimtas akių pažeidimas / akių dirginimas: : Dirgina akis.
Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami.
Mutageniškumas lytinėms ląstelėms: pagal turimą informaciją nėra mutageniškas.
Toksiškumas reprodukcijai: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami.
Kancerogeniškumas: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami
Toksinis poveikis tiksliniams organams - vienkartinis poveikis - Gali dirginti kvėpavimo takus.
Toksinis poveikis tiksliniams organams - kartotinis poveikis - remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami.
Įkvėpimo pavojus: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami.

ATE mišinys - netaikoma

Etilo 2-cianoakrilatas
Ūmus toksiškumas: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami.
Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas: Dirgina odą.
Rimtas akių pažeidimas / akių dirginimas: : Dirgina akis.
Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami.
Mutageniškumas lytinėms ląstelėms: pagal turimą informaciją nėra mutageniškas.
Toksiškumas reprodukcijai: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami.
Kancerogeniškumas: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami
Toksinis poveikis tiksliniams organams - vienkartinis poveikis - Gali dirginti kvėpavimo takus.
Toksinis poveikis tiksliniams organams - kartotinis poveikis - remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami.
Įkvėpimo pavojus: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami.

11.2 Informacija apie kitus pavojus
PBT - Nėra informacijos apie atitiktį REACH reglamento XIII priedo kriterijams.
vPvB - Nėra informacijos apie atitiktį REACH reglamento XIII priede nustatytiems kriterijams.
Produktas neturi endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 su pakeitimais nustatytus kriterijus.

Skyrius 12. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas
Duomenų nėra.

12.2. Patvarumas ir skaidomumas
Duomenų nėra.

12.3. Bioakumuliacijos galimybė
Turi potencialą biologiškai kauptis.

12.4. Judumas dirvožemyje
Duomenų nėra.

12.5. PBT ir vPvB

PBT	Nėra informacijos apie kriterijų įvykdymą, laikantis PRISEGAMA. XIII Reg. REACH.
vPvB	Nėra informacijos apie kriterijų įvykdymą, laikantis PRISEGAMA. XIII Reg. REACH.

12.6 Endokrininę sistemą ardančios savybės - Produktas neturi endokrininę sistemą ardančių savybių.

12.7. Kitas neigiamas poveikis
Duomenų nėra.

Skyrius 13. Atliekos

13.1. Atliekų šalinimo būdai
Neleiskite patekti į kanalizaciją. Laikyti originalioje pakuotėje. Išmesti laikantis atitinkamų teisės aktų normų.

Atliekų kodas	
08 04 09	Klijų ir hermetikų atliekos, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų
15 01 10	Pakuotės, kuriose yra medžiagos likučiai ar kiti pavojingi užteršimai.

Bendrijos teisės aktai
Direktyva dėl Europos Parlamento ir Tarybos 2006/12/EB ir Tarybos direktyva 94/62/EB: 91/689/EEB

Nacionalinės teisės aktai
2001 metų įstatymas Nr 62, punktas 628, su pakeitimais, bei 2001 m. įst., Nr 63, punktas. 638, su pakeitimais.

Skyrius 14. Transportavimo informacija

14.1. JT numeris arba identifikacinis numeris

Žemės transportas ADR / RID (tarptautiniai / Nacionaliniai):	netaikoma
Jūrų transportas IMDG / VSee:	netaikoma
Oro transportas ICAO - TI ir IATA –	UN: 3334

14.2. Tinkamas krovinio pavadinimas
Oro transportas ICAO - TI ir IATA - DGR : Reguliuojamas skystis, i.n.o. (etil-2-cianakrilatas)

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė
Oro transportas ICAO - TI ir IATA - DGR : 9

14.4. Pakavimo grupė
Oro transportas ICAO - TI ir IATA - DGR: III.

14.5. Pavojai aplinkai
Netaikoma.

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams
Perkeliant krovinį dėvėti asmenines apsaugos priemones pagal šio straipsnio 8pkt.

14.7. Jūrų transportas nesupakuotais kroviniais pagal TJO dokumentus – netaikoma

Skyrius 15 Informacija apie reglamentavimą

15.1. Įstatymai , susiję su sauga, sveikata ir aplinkos apsauga, susiję su konkrečia medžiaga ar mišiniu . :

- Aktas 25 Vas 2011 Dėl cheminių medžiagų ir jų mišinių (Įstatymų oficialusis leidinys Nr 63 , p . 322
- REACH reglamentas. Klaidų ištaisymas Geg 12, 2010 iš - Reglamento lenkiškos versijos korektūra (UE leidinys L 136 29.5.2007) Komisijos reglamentas (ES) Nr 276/2010 2010 m kovo 31 d Reglamentas (EB) Nr 1907 / 2006 Europos Parlamento ir Tarybos 18.12.2006 Tarybos reglamento dėl cheminių medžiagų registracijos , įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) prieinama. XVII . (Reg. ES Nr. 276/2010) .
- Europos Parlamento 2008 m reglamentas 1272/2008/EC ir 16 d Dėl klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo medžiagų ir mišinių, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Ne, 1907/2006 (reglamentas 1272/2008/EC)
- Komisijos reglamentas 453/2010/EC 20 Geg 2010, iš dalies keičiantis Reglamentą EB Nr 1907/2006 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Dėl cheminių medžiagų registracijos , įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (Reglamentas 453/2010 / straipsniai).
- Sveikatos Apsaugos Ministro 11 Bir 2012 reglamentas Dėl pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių , kuriuos atidarius gali kilti pavojus vaikams, prisilietus (Įstatymų oficialusis leidinys 2012 p. 688) kategorijoje.

- Komisijos reglamentas (ES) Nr 207/2011 iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) ir 1907/2006 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Dėl cheminių medžiagų registracijos , įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas (pentabromo ir PFOS dariniai) (Reglamentas (ES) Nr 207/2011) .
- Komisijos reglamentas (ES) Nr 552/2009 iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) ir 1907/2006 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Dėl cheminių medžiagų registracijos , įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas. (Reglamentas (ES) Nr 552/2009) .
- Komisijos reglamentas (ES) Nr 494/2011 iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) ir 1907/2006 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Dėl cheminių medžiagų registracijos , įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedą (kadmis) (Reglamentas (ES) Nr 494/2011) .
- Komisijos reglamentas (ES) Nr 366/2011 d 14-04-2011 ,iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr 1907/2006 Dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Dėl cheminių medžiagų registracijos , įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII linkėjimai priedas (akrilamidas) (Reglamentas (ES) Nr 366/2011)
- Komisijos reglamentas (ES) Nr 125/2012 iš 14 Vas 2012 XIV iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr 1907/2006 Dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Dėl cheminių medžiagų registracijos , įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (Reglamentas (ES) Nr 125/2012) .
- Komisijos reglamentas (ES) Nr 109/2012 iš 9 Vas 2012 , iš dalies keičiantis Reglamento (EB) ir 1907/2006 Dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Dėl cheminių medžiagų registracijos , įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), dėl XVII priedas (CMR medžiagos) (Reglamentas (ES) Nr 109/2012) .

- Komisijos reglamentas (ES) Nr 412/2012 ir 15 Geg 2012 , iš dalies keičiantis XVII priedas Reglamento (EB) Nr 1907/2006 Dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Dėl cheminių medžiagų registracijos , įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (Reglamentas (ES) Nr 412/2012)
- Komisijos reglamentas (ES) Nr 143/2011 iš dalies keičiantis XIV priedas Reglamento (EB) ir 1907/2006 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Dėl cheminių medžiagų registracijos , įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (OL L 49 Urz.UE 24.2.2011)
- Akta 27 Bal 2001 - Aplinkos apsaugos įstatymo (Įstatymų oficialusis leidinys 2001 Nr 62 punktas . 627) .
- Dėl atliekų akto 14 Grd 2012 metų (OL 2013 Nr 0 POS . 21) .
- Aplinkos ministro reglamentas Rgs 27, 2001 metų Dėl atliekų (Įstatymų oficialusis leidinys 2001, Nr 112 , 1206 punktas) ..
- Ūkio ir darbo ministro reglamentas spalis 25, 2005 Dėl išsamios atliekų tvarkymo ir pakavimo tvarkos (Įstatymų oficialusis leidinys 2005 Nr 219 punktas . 1858) .
- 790/2009 Komisijos reglamentas (EB) Nr Rgp 10, 2009 prisitaikantis prie mokslo ir technikos pažangos Reg. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 1272 /2008 16 gruodis 2008 Dėl klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo medžiagų ir mišinių (OL Urz.UE L 235 /1, 2009/05/09).
- Komisijos reglamentas (EB) Nr 286/2011 iš 10 Kov 2011 prisitaikantis prie mokslo ir technikos pažangos, Reg. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 1272 /2008 16 gruodis 2008 Dėl klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo medžiagų ir mišinių (OL Urz.UE L 83 /1 30.03.2011).
- Sveikatos apsaugos ministro reglamentas rugpj 10 2012 metų, Dėl kriterijų ir klasifikavimo cheminių medžiagų ir mišinių (OL amp . 1018).
- Sveikatos apsaugos ministro reglamentas Bal 20 2012 metų Dėl cheminių medžiagų ir mišinių ženklinimo, ir tam tikrų mišinių (OL amp . 445).

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Duomenų nėra .

Skyrius 16. Kita informacija

Simbolių paaiškinimas Saugos duomenų lapo 3 skyriuje :

Skin Irrit 2 - Odos dirginimas Kat. 2
STOT SE 3 - darbų toksiškumas konkrečiam organui - vienkartinis poveikis 3 kat.
Eye Irrit. 2 - Akių dirginimas Kat. 2

PBT - patvarus, bioakumuliacinis, toksiškas
vPvB - labai patvarus ir labai bioakumuliacinis
CAS Nr. - JAV Cheminių medžiagų santraukų tarnybos (CAS) cheminei medžiagai priskirtas numeris, pagal kurį galima identifikuoti cheminę medžiagą.
EB Nr. - Europos esamų cheminių medžiagų sąraše (EINECS) cheminei medžiagai priskirtas numeris arba Europos cheminių medžiagų, apie kurias pranešta, sąraše (ELINCS) cheminei medžiagai priskirtas numeris, arba Nr.
PAC - didžiausia leistina toksinės cheminės medžiagos ar kito kenksmingo veiksnio koncentracija, kurios poveikis darbuotojui per 8 val. darbo dienos ir 8 val. darbo savaitės laiką (Darbo kodeksas) neturi sukelti jokių neigiamų pokyčių jo sveikatai.
PAC - didžiausia leistina momentinė koncentracija - vidutinė toksiško cheminio junginio koncentracija, kuri neturėtų sukelti jokių neigiamų darbuotojo sveikatos pokyčių, jei ji darbo aplinkoje yra ne ilgiau kaip 15 minučių ir ne dažniau kaip 2 kartus per darbo pamainą su ne trumpesniu kaip 1 valandos intervalu.
NDSP - didžiausia leistina ribinė koncentracija - vidutinė toksiško cheminio junginio koncentracija, kurios dėl grėsmės darbuotojo sveikatai ar gyvybei negalima viršyti darbo aplinkoje bet kuriuo metu.
DSB - kenksminga koncentracija biologinėje medžiagoje
PNEC - prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija
DN(M)EL - poveikio nesukeliantis lygis.
LD50 - dozė, nuo kurios žūsta 50 % tiriamųjų organizmų.

LC50 - koncentracija, kuriai esant žūsta 50 % tiriamųjų organizmų.
ECX - koncentracija, kuriai esant X % sumažėja augimas arba augimo greitis.
BCF - bioakumuliacijos koeficientas.

Saugos duomenų lapo atnaujinimai: 1, 2, 3,8,

Informacinė medžiaga:
Teisės aktai, nurodyti šio straipsnio 1 dalyje. 15
Mišinio gamintojo saugos duomenų lapas
Cheminių medžiagų biuro informacija

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 9 straipsnį šis mišinys klasifikuojamas taikant jungiamojo tilto principą.

Ši informacija grindžiama šiuo metu turimomis įmonės **Technicqll Sp. z o.o.** žiniomis ir yra skirta apibūdinti produktą, atsižvelgiant į saugos reikalavimus. Ji negali būti aiškinama kaip jos savybių garantija. Užsakovas privalo patikrinti produkto tinkamumą ir užtikrinti saugią darbo vietą, laikytis visų taikytinų saugos taisyklių.

Sukurta Technicqll Sp. z o.o. duomenimis.